



Materialbeschreibung

Restmüll / Gewerbemüll SNr.: 91101



Was darf hinein?

- hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- PU u. XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD frei** nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)
- verunreinigte Verpackungen
- Kehricht, Asche
- alle hausmüllähnliche splittingfähige Abfälle
- Verbundstoffe (max. Abmessung 1000 x 100 x 50 mm)



Was darf nicht hinein?

- flüssige od. gef. Abfälle
- Abfälle unbekannter Herkunft
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD haltig)
- künstliche Mineralfaser (KMF)
- Industrie- u. Textilbänder (länger als 1 m)
- Folienschläuche
- alle Arten von Akkus und Batterien (Li-Ionenakkus sind brandgefährlich)

Sperrmüll (Mischabfall) SNr.: 91401



Was darf hinein?

- sperrige Einrichtungsgegenstände
- Zäune, Fenster, Türen
- Möbel, Bodenbeläge, Matratzen
- Kleidung, Geschirr, Kinderspielzeug
- Teppiche, Vorhänge



Was darf nicht hinein?

- flüssige od. gef. Abfälle
- Abfälle unbekannter Herkunft
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD haltig)
- künstliche Mineralfaser (KMF)
- Bildschirmgeräte
- Kühlgeräte
- Lacke, Spraydosen
- Eternit, Autoreifen
- alle Arten von Akkus und Batterien (Li-Ionenakkus sind brandgefährlich)

Bauschutt recyclingfähig SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Ziegelmauerwerk grobstückig
- Dachziegel
- Betonstücke
- Estrich ohne Isolierung/Anhaftung
- max. Stückgröße 50 cm



Was darf nicht hinein?

- abgeschlagener Putz
- Feinanteile wie Erde, Sand, Lehm etc.
- Ytong, Gipsplatten aller Art, Fermacellplatten
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Glas, Glasbausteine
- Bodenschüttung (Schlacke)
- Restmüll/Gewerbemüll
- gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle (zB Holz, Wurzelstöcke, Grünschnitt)

Baurestmassen/Bauschutt verunreinigt SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Mörtel und Verputz
- Bauschutt mit Feinteilen
- Ytong
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Bodenschüttung mineralisch/Schlacke
- max. Stückgröße 50 cm
- Erde, Schotter, Sand,
- Lehm und Kehrriecht



Was darf nicht hinein?

- Gips und Gipskartonplatten
- Restmüll/Gewerbemüll
- gefährliche Abfälle (z.B. Eternit, künstl. Mineralfaser - KMF)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle (zB Holz, Wurzelstöcke, Grünschnitt)

Gipsabfälle SNr.: 31438



Was darf hinein?

- Gips und Gipskartonplatten mit max. 10% Anhaftung von:
 - Fliesen und Fliesenkleber
 - Metall- & Holz (Profile bzw. Profilleile)
 - Kantenschutz



ÜBERNAHMEKRITERIEN:

Sammlung muss trocken in Big Bags, oder in geschlossenen Deckelmulden erfolgen!



Was darf nicht hinein?

- Eternit - Asbestzement
- Restmüll/Gewerbemüll
- Anhaftungen von Dämmstoffen, künstliche Mineralfaser (KMF)

Heraklithschutt SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Heraklith, Heraklithplatten



Was darf nicht hinein?

- Eternit - Asbestzement ohne Anhaftung von Holz, Kunststoff, oder Metall
- künstliche Mineralfaser (KMF)
- Restmüll/Gewerbemüll

Baumischabfälle (Mischabfall) SNr.: 91206



Was darf hinein?

- Bauabfälle
- verunreinigte Verpackungen (leere Baustoffsäcke)
- Kehrriecht
- Verputz mit Schilfmatten, Heraklith
- Bau- und Abbruchholz
- Altfenster, Türen, Böden
- Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume)
- drucklose PU Schaumdosen (restentleert)
- Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt
- XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD** frei n. gef. (ab 2009 hergestellt) (Wärmeschutz)



Was darf nicht hinein?

- gefährliche Abfälle (zB Eternit - Asbestzement)
- Ziegel, Mauerwerk, Beton
- flüssige Abfälle
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)
- künstliche Mineralfaser (KMF)
- Gips und Gipskartonplatten

Grün- und Strauchschnitt SNr.: 92101



Was darf hinein?

- Gras-, Grün- und Strauchschnitt
- Laub, Heu



Was darf nicht hinein?

- Wurzelstöcke
- gefährliche Abfälle, Problemstoffe
- Küchen- und Speisereste

Bau-/Abbruchholz unbehandelt (stofflich) SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Bretter
- Pfosten
- unbehandeltes Dachstuhlholz
- Paletten sauber



Was darf nicht hinein?

- Anhaftung von Dachpappe, Dämmstoffe
- Eisenbahnschwellen, Masten
- imprägniertes Altholz
- lackiertes Holz

Bau-/Abbruchholz behandelt (stofflich) SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Schalungsplatten
- Spannplatten
- OSB-Platten
- Möbelholz ohne Anhaftungen
- Leimholz



Was darf nicht hinein?

- MDF-Platten (Rückseiten von Möbel)
- Anhaftungen von Dachpappe, Dämmstoffe
- imprägniertes Altholz
- Holzfaserdämmplatten
- Eisenbahnschwellen, Masten
- Fensterholz / Altfenster / Brandholz
- verklebte Laminat und Parkettböden

Bau-/Abbruchholz behandelt (thermisch) SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Fenster ohne Glas
- Türen und Türstock
- MDF Platten
- Holzfaserdämmplatten, Siebdruckplatten



Was darf nicht hinein?

- Bahnschwellen
- Teerölimprägnierte Masten, Pfähle
- Salzpräparierte Masten

Eternit - Asbestzement SNr.: 31412 gef. Abfall



Was darf hinein?

- Eternitplatten von Fassaden oder Dach
 - Welleneaternitplatten
 - Eternitrohre
- Übernahmekriterien:** - verpackt im Big Bag



Was darf nicht hinein?

- keine Verunreinigung durch organisches und mineralisches Material (z.B. Holz, Bauschutt, Blech)
- VERMISCHUNGSVERBOT

künstliche Mineralfaser SNr.: 31437 und 31416 gef. Abfall



Was darf hinein?

- Mineralfaser mit oder ohne gefahrenrelevante Eigenschaften
- Übernahmekriterien:** - verpackt im Big Bag



Was darf nicht hinein?

- keine Verunreinigung durch organisches und mineralisches Material (z.B. Holz, Bauschutt, Blech)
- VERMISCHUNGSVERBOT

EPS - Styropor SNr.: 57108



Was darf hinein?

- weißes Verpackungsstyropor ohne Verunreinigung
 - weißes Fassadenstyropor HBCD-frei ab 2016 produziert
- Übernahmekriterien:**
verpackt in transparenten Kunststoffsäcken



Was darf nicht hinein?

- XPS Dämmstoffe (färbig)
- Styropor HBCD-haltig (vor 2016 produziert)
- Styropor mit Verunreinigungen/Anhaftungen

Kunststoffverpackungen gewerblich SNr.: 91207



Was darf hinein?

- Verpackungsfolien
- Kunststoff-Umreifungsbänder
- Kanister gewerblich (restentleert) über 5 lt.
- Eimer (restentleert)



Was darf nicht hinein?

- verunreinigte Kunststoffverpackungen
- Papier, Blisterverpackungen
- Biomüll
- Restmüll
- Glas

Karton / Altpapier SNr.: 18718



Was darf hinein?

- Kartonagen
- Zeitungen, Broschüren, Bücher
- Hefte
- Kataloge
- Papier



Was darf nicht hinein?

- Kraftpapiersäcke (zB Zementsäcke)
- verunreinigtes Papier oder Karton
- Kunststoffumreifungsbänder
- Papier/Akten in Ordner oder Schnellhefter (=Aktenvernichtung)

Werkstättenabfälle SNr.: 54930 gef. Abfall



Was darf hinein?

- ölverunreinigte Betriebsmittel
(maximale Kantenlänge von 40cm)
- Hydraulikschläuche ohne Kupplung
max. 40 cm
- Ölfilter
- Putzlappen mit Ölanhaftung



Was darf nicht hinein?

- geschlossene Kanister mit Flüssigkeiten
- Lösungsmittel
- Lackdosen
- Filtermatten, Hydraulikschläuche über 40 cm
- Spraydosen