







**Leitfaden**



Fraktion	was darf hinein 	was darf <b>NICHT</b> hinein 
<b>Restmüll/Gewerbemüll</b> SNr.: 91101	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche hausmüllähnliche splittingfähige Abfälle</li> <li>- PU-Dämmplatten</li> <li>- XPS-Dämmplatten <b>FCKW u. HBCD frei</b> nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)</li> <li>- sämtl. nicht gef. Abfälle</li> <li>- verunreinigte Verpackungen (Silikonkart. + Kunststofffolien, Karton)</li> <li>- Kehricht, Asche, kaputte Gebrauchsgegenstände</li> <li>- max. Abmessung 1000 x 100 x 50 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- flüssige od. gef. Abfälle</li> <li>- Abfälle unbekannter Herkunft</li> <li>- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)</li> <li>- <b>künstliche Mineralfaser</b></li> <li>- Industrie- u. Textilbänder</li> <li>- Folienschläuche</li> </ul>
<b>Sperrmüll</b> SNr.: 91401	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche sperrige hausmüllähn. splittingf. Abfälle</li> <li>- PU-Dämmplatten</li> <li>- XPS-Dämmplatten <b>FCKW u. HBCD frei</b> nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)</li> <li>- Zäune, Fenster, Türen</li> <li>- Möbel, Bodenbeläge, Matratzen</li> <li>- Kleidung, Geschirr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- flüssige od. gef. Abfälle</li> <li>- Abfälle unbekannter Herkunft</li> <li>- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)</li> <li>- <b>künstliche Mineralfaser</b></li> </ul>
<b>Bauschutt recyclingfähig</b> SNr.: 31409	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ziegelmauerwerk grobstückig</li> <li>- Dachziegel</li> <li>- Betonstücke</li> <li>- Estrich ohne Isolierung/Anhaftung</li> <li>- max. Stückgröße 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mörtel und Verputze</li> <li>- Feinanteile wie Erde, Sand etc.</li> <li>- Ytong, Gips</li> <li>- Fliesen, Sanitärkeramik, Bodenschüttung</li> <li>- Restmüll</li> <li>- Glas, Glasbausteine</li> <li>- gef. Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. <b>Eternit oder Mineralfaser</b>)</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- Organische Abfälle (z.B. Holz, Schilf)</li> </ul>
<b>Bauschutt deponiefähig</b> <b>Deponieschutt</b> <b>Baurestmasse</b> SNr.: 31409	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mörtel und Verputz,</li> <li>- Bauschutt mit Feinteilen wie</li> <li>- Erde, Schotter, Sand, und Kehricht.</li> <li>- Fliesen, Sanitärkeramik</li> <li>- Bodenschüttung mineralisch/Schlacke</li> <li>- max. Stückgröße 50 cm</li> <li>- Ytong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gips</li> <li>- Restmüll</li> <li>- gef. Abfälle (z.B. Eternit)</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- organische Abfälle (z.B. Holz, Grünschnitt)</li> <li>- Stroh</li> <li>- <b>künstliche Mineralfaser</b></li> </ul>

Fraktion	was darf hinein 	was darf <b>NICHT</b> hinein 
<b>Gipsabfälle</b> SNr.: 31438	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipsabfälle/Rigips ohne Anhaftung</li> <li>- Fermacell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eternit - Asbestzement</li> <li>- Restmüll</li> <li>- Verbundstoffe</li> <li>- Anhaftungen von Dämmstoffen oder Metall</li> </ul>
<b>Heraklithschutt</b> SNr.: 31409	Heraklith	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ohne Anhaftung von Holz, Kunststoff, Dämmstoff oder Metall</li> <li>- Restmüll</li> </ul>
<b>Baumischabfall (Baumix)</b> SNr.: 91206	Gemisch aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verunreinigte Verpackung</li> <li>- Kehricht</li> <li>- Altfenster</li> <li>- Bau- und Abbruchholz</li> <li>- Gips und Gipskartonplatten auch mit Anhaftung</li> <li>- Fermacell</li> <li>- Heraklith</li> <li>- Kraftpapiersäcke</li> <li>- Verputz mit Schilfmatten</li> <li>- Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume nicht gefährlich)</li> <li>- Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt</li> <li>- XPS-Dämmplatten <b>FCKW u. HBCD frei</b> nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)</li> <li>- Altholz thermisch (Laminat, Parkettböden)</li> <li>- sonstige nicht mineralische Abfälle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gefährliche Abfälle (z.B.Eternit)</li> <li>- Ziegel, Mauerwerk,</li> <li>- Betonstücke</li> <li>- flüssige Abfälle</li> <li>- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD haltig)</li> <li>- künstliche Mineralfaser</li> </ul>
<b>Altholz unbehandelt (stofflich)</b> SNr.: 17201	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bretter</li> <li>- Pfosten</li> <li>- unbehandeltes Dachstuhlholz</li> <li>- Paletten sauber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anhaftung von Dachpappe, Dämmstoffe</li> <li>- Holzemballagen</li> <li>- Eisenbahnschwellen, Masten</li> <li>- imprägniertes Altholz</li> </ul>
<b>Altholz behandelt (stofflich)</b> SNr.: 17202	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalungsplatten</li> <li>- Spannplatten</li> <li>- OSB-Platten</li> <li>- Möbelholz ohne Anhaftung</li> <li>- Leimholz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF-Platten (Rückseiten von Möbel)</li> <li>- Anhaftungen von Dachpappe, Dämmstoffe</li> <li>- imprägniertes Altholz</li> <li>- Holzfaserdämmplatten</li> <li>- Eisenbahnschwellen, Masten</li> <li>- Fensterholz / Altfenster /Brandholz</li> <li>- Laminat und Parkettboden</li> </ul>
<b>Altholz thermisch</b> SNr.: 17202	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenster ohne Glas, Fenster- und Türstöcke, Türen</li> <li>- MDF Platten</li> <li>- Holzfaserdämmplatten, Siebdruckplatten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnschwellen</li> <li>- Teerölpräparierte Masten, Pfähle</li> <li>- Salzpräpariertes Altholz</li> </ul>
<b>Eternit Asbestzement</b> SNr.: 31412 gef. Abfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eternitplatten von Fassade oder Dach</li> <li>- Welleternitplatten</li> <li>- Eternitrohre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Verunreinigung durch organisches und mineralisches Material (z.B. Holz, Bauschutt, Blech)</li> <li>- VERMISCHUNGSVERBOT</li> </ul>

Fraktion	was darf hinein 	was darf <b>NICHT</b> hinein 
<b>Mineralfasern</b> SNr.: 31437g, 31412g und 31416	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mineralfaser mit oder ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften - verpackt in Säcken/Big-Bag bzw. gedeckten Container</li> </ul>	
<b>EPS - Styropor</b> SNr.: 57108	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weißes Verpackungsstyropor ohne Verunreinigung</li> <li>- weißes Fassadenstyropor <b>HBCD-frei</b> ab 2016 produziert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- XPS Dämmstoffe</li> <li>- Styropor HBCD-hältig (vor 2016 produziert)</li> <li>- Styropor mit Verunreinigung/Anhaftung</li> </ul>
<b>Kunststoffverpackungen gewerblich</b> SNr.: 91207	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpackungsfolien</li> <li>- Kunststoff-Umreifungsbänder</li> <li>- Kanister gewerblich (restentleert) über 5ltr.</li> <li>- Eimer (restentleert)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verunreinigte Kunststoffverpkg.</li> <li>- Papier, Blisterverpackungen</li> <li>- Biomüll</li> <li>- Restmüll</li> <li>- Glas</li> </ul>
<b>Karton / Altpapier</b> SNr.: 92101 und 18718	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartonagen aus Verpackungen</li> <li>- Zeitungen, Illustrierte</li> <li>- Hefte</li> <li>- Kataloge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kraftpapiersäcke oder Zementsäcke</li> <li>- verunreinigtes Papier oder Karton</li> <li>- Kunststoffumreifungsbänder</li> <li>- Papier/Akten in Ordner oder Schnellhefter (=Aktvernichtung)</li> </ul>
<b>Eisenschrott</b> <b>Mischschrott</b> <b>Blechschrött</b> SNr.: 35103	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechabfälle, Metall Umreifungsbänder</li> <li>- Dachrinnen</li> <li>- Betoneisen</li> <li>- Alteisern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verunreinigung durch gef. Abfälle (z.B. Spraydosen, Ölfiler etc.)</li> <li>- Anhaftung von Beton auf Betoneisen</li> <li>- Isolierung bei Paneelen</li> </ul>